nivo | nivo+



Gibus®
THE SUN FACTORY

tende in trazione | tensioned awnings

IT Ideali per ombreggiare dal sole, Nivo e Nivo+ sono tende in trazione con copertura che scorre su guide laterali dotate della **tecnologia ZIP di Gibus**, che vincola il telo lungo i lati e ne garantisce il perfetto tensionamento.
Nivo è progettata per essere installata in appoggio o sospesa, ideale per coprire vetri o strutture in policarbonato di verande, lucernari e giardini d'inverno.
Nivo+ aggiunge gambe di appoggio, permettendo di creare aree ombreggiate più autonome per patii, giardini e piccole terrazze.
La trazione del telo rimane costante grazie al sistema con molla inserita nel rullo avvolgitore e al cinghiolo che collega rullo e frontale, assicurando tensione uniforme e prestazioni durature.

Tecnologia Zip
La tecnologia Zip che caratterizza lo scorrimento del telo di Nivo e Nivo+ sulle guide permette di garantire un perfetto tensionamento laterale del tessuto e una maggiore resistenza alle sollecitazioni del vento, mantenendo l'estetica del prodotto nel tempo.

EN Ideal for sun shading, Nivo and Nivo+ are tensioned awnings with a cover that slides along lateral guides equipped with **Gibus ZIP technology**, which locks the fabric along the sides and ensures perfect tensioning.
Nivo is designed for either supported or suspended installation and is ideal for covering glass roofs or polycarbonate structures of verandas, skylights and winter gardens.
Nivo+ adds supporting legs, allowing the creation of more autonomous shaded areas for patios, gardens and small terraces.
The fabric tension remains constant thanks to the spring system integrated into the roller tube and the belt connecting the roller to the front profile, ensuring uniform tension and long-lasting performance.

ZIP technology
The ZIP technology that guides the fabric movement of Nivo and Nivo+ ensures perfect lateral tensioning of the fabric and increased resistance to wind loads, preserving the product's aesthetics over time.



Protezione solare / Solar protection
IT La copertura filtra i raggi solari, creando luce uniforme e confortevole negli spazi outdoor. Disponibile in diversi tessuti e colori, permette di modulare l'ombreggiamento e personalizzare l'ambiente, garantendo comfort e protezione dal sole.

EN The cover filters sunlight, creating uniform and comfortable light in outdoor spaces. Available in a wide range of fabrics and colours, it allows shading levels to be adjusted and environments to be customised, ensuring comfort and effective sun protection.


nivo


cassonetto
cassette
frontale
front bar
guide con Zip
Zip guide

nivo+


cassonetto
cassette
tettuccio
protection roof
frangitratta
cross support profiles
guide con Zip
Zip guide
gamba telescopica
lowerable support





nivo
appesa | suspended

Tipologia / typology: installazione privata / private house
Località / location: Danimarca / Denmark
Prodotti Gibus installati / products: Nivo appesa / Nivo - suspended

IT La versione **appesa** di Nivo si installa direttamente sotto il telaio di tetti vetrati o strutture simili, come pergole e verande, garantendo protezione dalla luce solare e resistenza al vento. Il telo trazionato scorre lungo le guide laterali con tecnologia ZIP, mantenendo tensionamento costante e prestazioni ottimali nel tempo. Può inoltre integrare illuminazione a LED sul cassonetto, sul traverso o sulle guide, permettendo di modulare la luce negli spazi outdoor anche nelle ore serali.

EN The **suspended** version of Nivo is installed directly beneath glass roofs or similar structures such as pergolas and verandas, providing protection from sunlight and resistance to wind. The tensioned fabric slides along lateral guides with ZIP technology, maintaining constant tension and optimal performance over time. Integrated LED lighting can be added to the cassette, crossbeam or guides, allowing outdoor lighting to be adjusted even in the evening hours.

nivo
in appoggio | supported

Tipologia / typology: installazione privata / private house
Località / location: Germania / Germany
Prodotti Gibus installati / products: Nivo in appoggio / Nivo - supported

IT La versione in **Appoggio** di Nivo è progettata per essere montata a copertura di strutture esistenti, come tetti in vetro o pergolati leggeri, quando non è possibile fissare la tenda al di sotto del telaio.
Mantiene le stesse caratteristiche tecniche della versione appesa: telo trazionato con guide laterali ZIP, tensionamento costante e resistenza alle sollecitazioni del vento. Può integrare illuminazione a LED sul cassonetto e sul traverso, per gestire la luce negli spazi outdoor anche in serata.

EN The **supported** version of Nivo is designed to be installed above existing structures, such as glass roofs or lightweight pergolas, when installation beneath the frame is not possible.
It retains the same technical features as the suspended version: tensioned fabric with ZIP lateral guides, constant tension and resistance to wind loads. LED lighting can be integrated into the cassette and crossbeam to manage outdoor lighting in the evening.









nivo+


Tipologia / typology: installazione privata / private house
Località / location: Italia / Italy
Prodotti Gibus installati / products: Nivo+

IT Nivo+ è la soluzione pensata per creare un'area esterna protetta dal sole grazie a una copertura con telo trazionato fissata a parete e sostenuta da gambe frontali. Le guide laterali con tecnologia ZIP mantengono il tessuto in tensione continua, assicurando stabilità e resistenza al vento.
La struttura permette di definire uno spazio ombreggiato in patii, giardini e piccole terrazze, con ampia possibilità di scelta tra diversi tessuti e colori.
L'integrazione di sistemi di illuminazione a LED — sul cassonetto, sul traverso (dove previsto) e sulle guide — consente di gestire la luce con precisione anche nelle ore serali.


EN Nivo+ is designed to create a sun-protected outdoor area thanks to a tensioned fabric cover fixed to the wall and supported by front legs. The lateral guides with ZIP technology keep the fabric continuously tensioned, ensuring stability and wind resistance.
The structure defines shaded spaces in patios, gardens and small terraces, with a wide choice of fabrics and colours.
The integration of LED lighting systems — on the cassette, crossbeam (where applicable) and guides — allows precise light control even during evening hours.

CONFIGURAZIONI / CONFIGURATIONS
nivo


NIVO (IN APPOGGIO - SUPPORTED)



NIVO (APPESA - SUSPENDED)



NIVO+



NIVO +
2 moduli accoppiati / 2 coupled modules



NIVO +
3 moduli accoppiati / 3 coupled modules



COMPLEMENTI / ACCESSORIES
illuminazione / lighting systems

IT Gibus permette di vivere il tuo spazio esterno anche alla sera, grazie ai sistemi d'illuminazione.
Tre sono le soluzioni e tutte a basso consumo energetico grazie all'adozione della tecnologia LED.
Luce WHITE, temperatura colore 4000 K (a richiesta luce calda con temperatura colore circa 3000 K).

Le soluzioni di illuminazione disponibili possono variare in funzione del modello e della configurazione del prodotto.

EN Gibus allows you enjoy your outdoor space even in the evening, thanks to the lighting systems.
Three solutions are available at a low energy consumption with LED technology.
WHITE light, 4000 K colour temperature (on request warm light with colour temperature of about 3000 K).

The available lighting solutions may vary depending on the model and product configuration.

LED microspot sul cassonetto
IT Microspot a LED integrati nel cassonetto, un punto luce ogni 18 cm, consumo 2,5 W.

LED microspot on cassette
EN LED microspots integrated into the cassette, one light point every 18 cm, 2.5 W consumption.

LED Spot sul traverso
IT Spot rettangolari integrati nel traverso (dove previsto), con punti luce ogni 50 cm, 3 W ciascuno.

LED spot on crossbeam
EN Rectangular LED spots integrated into the crossbeam (where applicable), with light points every 50 cm, 3 W each.

Strip LED sulle guide
IT Strip LED WHITE sotto le guide, luce dimmerabile con selezione.

LED strip on guides
EN WHITE LED strip under the guides, dimmable light with selectable intensity.







COMPLEMENTI / ACCESSORIES

volant

IT Il **Volant** è un profilo aggiuntivo fissato al frontale di Nivo e Nivo+, all'interno del quale si raccoglie una tenda verticale motorizzata. Questo sistema consente di completare la copertura, proteggendo dal sole lungo il lato frontale quando il sole è basso all'orizzonte.
Il motore è alimentato da pannello solare, garantendo autonomia e semplicità di installazione senza ulteriori collegamenti elettrici. Il Volant integra funzionalità e design, permettendo di modulare luce e privacy in modo elegante e discreto.

EN The **Volant** is an additional profile fixed to the front bar of Nivo and Nivo+, housing a motorised vertical blind. This system completes the coverage by providing front-facing sun protection when the sun is low on the horizon. The motor is powered by a solar panel, ensuring autonomy and easy installation without additional electrical connections. Volant combines functionality and design, allowing light and privacy to be adjusted in an elegant and discreet way.



gamba telescopica / telescopic leg

Optional – Gamba telescopica
IT La gamba telescopica è un'opzione disponibile per Nivo+, progettata per regolare l'altezza di una delle gambe della struttura favorendo il deflusso dell'acqua piovana.
La gamba telescopica garantisce maggiore praticità e funzionalità nella gestione della pergola.

Optional – Telescopic leg
EN The telescopic leg is an optional accessory for Nivo+, designed to adjust the height of one of the structure's legs to facilitate rainwater drainage. It provides increased practicality and functionality in managing the pergola.



DATI TECNICI / TECHNICAL DATA

colori struttura
frame colours

IT L'alluminio utilizzato subisce un trattamento preventivo che fissa meglio la vernice alla superficie precedentemente pulita, rallentandone l'aggressione da parte di agenti atmosferici e delle nebbie saline.
La verniciatura a polveri dell'alluminio ne aumenta la protezione dalla corrosione e da agenti aggressivi ed ha elevate caratteristiche meccaniche. Qualità e durata della verniciatura sono certificate dal marchio Qualicoat.

EN The aluminium used in our products is given a preventive treatment to seal the coating on its surface after it has been cleaned.
This effectively slows down the aggressive effects of weathering and salty spray.
Powder coating further increases the protection given to the aluminium, against corrosion and weathering. Its mechanical features are also highly sophisticated. Paint quality and durability are certified by the Qualicoat label.

Per la gamma completa di colori, gli abbinamenti e le disponibilità fare riferimento al campionario in vigore.
For the complete range of colors, combinations, and availability, please refer to the current sample book.

RAL 7016 LL
sablé

RAL 9006 LL
sablé

RAL 9016 LL
sablé


RAL 8017
sablé

RAL 9007 LL
sablé

telo
fabric

IT La gamma tessuti è progettata per garantire stabilità, resistenza e prestazioni nel tempo in sistemi a telo trazionato.
Sono disponibili soluzioni ombreggianti e oscuranti, anche in versione waterproof, realizzate in materiali ad alte prestazioni.
Ombreggianti I tessuti ombreggianti consentono una buona visibilità verso l'esterno e preservano l'intimità verso l'interno.
Hanno un'eccellente resistenza ai raggi UV. La struttura del tessuto favorisce la ventilazione naturale e contribuisce a ridurre l'accumulo di calore, garantendo comfort visivo e termico negli spazi outdoor.
Ombreggianti waterproof Uniscono le caratteristiche di filtrazione luminosa e visibilità controllata a una protezione efficace dalla pioggia. Realizzati in poliestere tecnico con finitura impermeabile, assicurano stabilità, resistenza agli agenti atmosferici e prestazioni costanti nel tempo, risultando particolarmente adatti a sistemi in trazione con scorrimento su guide ZIP.
Oscuranti waterproof Grazie al coating in PVC, i tessuti oscuranti waterproof bloccano la luce solare e permettono l'impermeabilità della copertura. La vernice UV assicura una lunga durata nel tempo e la tecnologia del PVC oscurante protegge dalle radiazioni del sole e blocca il calore. La struttura compatta del tessuto consente un controllo totale della luce, garantendo ombreggiamento completo e massima protezione in presenza di irraggiamento intenso.

EN The fabric range is designed to ensure stability, durability and long-lasting performance in tensioned fabric systems.
Shading and blackout solutions are available, including waterproof versions, made from high-performance materials.
Shading fabrics Shading fabrics provide good outward visibility while preserving privacy from the outside. They offer excellent resistance to UV rays. The fabric structure promotes natural ventilation and helps reduce heat build-up, ensuring visual and thermal comfort in outdoor spaces.
Waterproof shading fabrics These combine light filtration and controlled visibility with effective protection against rain.
Made from technical polyester with a waterproof finish, they ensure stability, weather resistance and consistent performance over time, making them particularly suitable for tensioned systems with sliding ZIP guides.
Waterproof blackout fabrics Thanks to the PVC coating, waterproof blackout fabrics block sunlight and ensure full waterproofing of the cover. The UV varnish guarantees long-lasting durability, while blackout PVC technology protects against solar radiation and reduces heat transmission. The compact fabric structure allows total light control, ensuring complete shading and maximum protection under intense solar exposure.



OMBREGGIANTI / SHADE FABRICS



OMBREGGIANTI WATERPROOF / WATERPROOF SHADING FABRICS



OSCURANTI WATERPROOF / WATERPROOF BLACKOUT FABRICS

Per Nivo e Nivo+ suggeriamo l'applicazione del tessuto poliestere, nella sua versione ombreggiante o ombreggiante waterproof. Il tessuto poliestere utilizzato per i nostri prodotti è realizzato in fibra 100% PET tinta in massa, modificata per assicurare elevata stabilità dimensionale e resistenza all'azione dei raggi UV, particolarmente indicata per applicazioni con tensionamento costante e tecnologia ZIP.

For Nivo and Nivo+, the use of polyester fabric is recommended, in either the shading or waterproof shading version.
The polyester fabric used for our products is made from 100% solution-dyed PET fibre, modified to ensure high dimensional stability and resistance to UV exposure, making it particularly suitable for applications with constant tensioning and ZIP technology.

motorizzazioni e automatismi
motorizations and automatisms

IT Motorizzazioni e automatismi garantiti da un partner d'eccellenza come Somfy®.
I motori sono praticamente invisibili inseriti all'interno del rullo avvolgitore, di potenza variabile in rapporto alle dimensioni della tenda. Gli automatismi rendono attiva la tenda per un comfort maggiore in totale sicurezza.
Il **sensore Sunteis IO** rileva l'intensità del sole e il telo si apre o si chiude autonomamente e in modo intelligente, senza tener conto di nuvole passeggere.
E quando il vento rilevato dal sensore **Eolis Wirefree IO** si intensifica, la tenda automaticamente risale. Il sistema di controllo monitora costantemente la forza del vento e gestisce di conseguenza l'avvolgimento del telo salvaguardando la tenda anche quando si è assenti.

EN Motorized and automated systems guaranteed by an excellent partner such as Somfy®. The motors are practically invisible, located inside the roller that retracts the fabric. Power is variable, depending on the size of the awning. Automated systems activate the awning to bring you the utmost comfort and total safety.
The **Sunteis IO detects** the sun's intensity, allowing the fabric to open and close autonomously and intelligently. Passing clouds do not interrupt it. When the **Eolis Wirefree IO** detects an intensification in the wind, the awning automatically springs into action. The control system is constantly monitoring the wind's strength in order to manage the extension and retraction of the fabric, thus protecting it even when you're not there.

somfy

homecontrol®



Situo 1 Pure IO



Amy A/M IO

Sensore / Sensor Sunteis IO

+



Sensore / Sensor Eolis Wirefree IO

GIBUS
la nostra qualità / our quality

IT Dal telo ai particolari costruttivi, dalla produzione al cliente: la qualità totale Gibus è eccellenza nei tessuti, nei meccanismi e nelle lavorazioni fino ad arrivare all'assistenza e alla competenza che si trovano nei punti vendita.

EN From the awning to the technical details, from production to the client: Gibus total quality is excellence in fabrics, mechanisms and production up to assistance and competence in the points of sale.

IT La sicurezza certificata di una tenda solida e robusta, all'avanguardia nel rispetto delle norme della Comunità Europea.
Marchio CE/UKCA, obbligatorio sulle tende in base a quanto previsto nella normativa europea EN 13561. Gibus testa tutte le tende per garantire la resistenza al vento prevista dalla normativa europea EN 13561. Classificazione al vento: classe 3.

EN Certified safety of a solid and robust awning, at the forefront with regard to European Union standards. CE/UKCA mark, obligatory for awning according to what is set forth in the European EN 13561 standard.
Gibus tests all awnings to check they resist to wind in accordance to the EN 13561 standard. Wind classification: class 3

IT Gibus è dotato di un ologramma anticontraffazione con un codice alfanumerico unico. È la firma inequivocabile dell'autenticità e della qualità Gibus. Un sistema che tutela il cliente finale, garantendogli massima trasparenza: vengono dichiarati originalità, luogo di provenienza e qualità dei materiali.

EN Gibus makes use of holographic anti-counterfeit security technology and a unique alphanumeric code. It is the unmistakable signature of the authenticity and quality of Gibus. A system that protects the end user, guaranteeing maximum transparency since: originality, place of origin and quality of materials are well declared.

IT La certificazione ISO 9001 attesta che il sistema di gestione della qualità dell'impresa è stato riconosciuto conforme a uno standard di eccellenza. La certificazione ISO 45001 garantisce che il sistema di gestione sia conforme allo standard di riferimento e comunica ai dipendenti e alla collettività che l'azienda protegge la salute e la sicurezza dei propri lavoratori mettendo a disposizione risorse organizzative, strumentali ed economiche.

EN ISO 9001 certification attests that the company's quality management system has been recognised as meeting a standard of excellence. ISO 45001 certification ensures that the management system complies with the relevant standard and informs employees and the public that the company protects the health and safety of its workers by providing organisational, instrumental and economic resources.

IT Per tutte le informazioni specifiche avrai a tua disposizione i Gibus Atelier: per fare un sopralluogo, per darti i consigli più appropriati e preparare un preventivo accurato. Troverai il punto vendita più vicino a casa tua su www.gibus.com.

EN For any specific information a Gibus Atelier dealer will be at your disposal: to make an on-site consultation and to prepare an accurate quotation.

IT Una collezione di 600 disegni, coordinabili con le altre parti della struttura. Tante opportunità per una tenda su misura come nella bottega del sarto italiano.
• Tessuti con trattamento TEFLON per resistere a sole, pioggia, smog, muffe
• Cuciture in filo TENARA® garantite 10 anni contro l'usura
• PVC oscuranti specifici per la protezione totale sole-pioggia
• Nuovi tessuti in poliestere per migliori performance
• Screen e Soltis per ripararti dal sole senza rinunciare alla luce.

EN A collection of 600 designs, which can be coordinated with the other parts of the structure. Countless opportunities for a made-to-measure awning like the ones of an Italian tailor.
• Fabrics treated with TEFLON to make them resistant to sun, rain, smog, and mould.
• Sewn with TENARA® thread, guaranteed for 10 years against wear.
• Two series of specific filtering PVC for total protection from sun and rain
• Fabrics in polyester for better performance.
• Screen and Soltis to protect yourself from the sun without renouncing the light.

IT Siamo i primi ad essere soddisfatti e sicuri della qualità dei nostri prodotti, per questo ve li garantiamo 5 anni. Le condizioni di garanzia sono specificate in dettaglio nel manuale "uso e manutenzione" che accompagna ogni prodotto.

EN We are the first to be satisfied and certain of the quality of our products, for this reason we give you a five-year guarantee. The guarantee terms are specified in detail in the "use and maintenance" manual that accompanies each product.

IT Avanzate tecnologie di costruzione e cura artigianale nelle rifiniture, per meccanismi che durano e funzionano nel tempo.
• Struttura in lega leggera d'alluminio
• Particolari in acciaio INOX
• Cromatazione per proteggere anche le parti più remote e nascoste dall'aggressione di agenti esterni.

EN Cutting edge manufacturing technologies and craftsmanlike attention for the finishing, for mechanisms that last and work over time.
• Light aluminium alloy structure
• Stainless steel components
• Chromate-treated aluminium to protect even the most remote and hidden parts from the aggression of external agents.

nivo | nivo+

IT Fotografie, disegni, colori e testi hanno scopo esemplificativo, non hanno alcun valore contrattuale. Per la sottoscrizione del contratto è necessario fare riferimento al listino Gibus in vigore. Stampato da Kappadue - Marzo 2026
EN Photographs, drawings, colors and texts are purely illustrative, with no contractual value. Please refer to Gibus current price list when the contract is signed. Printed by Kappadue - March 2026

Gibus Via L. Einaudi, 35 - 35030 Saccolongo (Pd - Italy) - www.gibus.com
3D images: IfStudio - **Graphic design:** Santacroce DDC